

 **ONE**



DE ONE

BOGATY WYBÓR W DOBREJ CENIE

Nie trzeba wydawać fortuny, żeby wyposażyć odpowiednio rower. Przekonują o tym produkty DE ONE, które docenisz zarówno na krótkiej przejażdżce, jak i długiej wyprawie.

DOŚWIADCZENIE

Akcesoria rowerowe DE ONE od lat cieszą się w Polsce dużą popularnością. Nic w tym dziwnego. Świetny stosunek jakości do ceny i sprawdzone rozwiązania robią swoje. Marka ta zapewnia bogaty wybór produktów niezbędnych do udanej przygody z rowerem.

BY ŚWIECIĆ PRZYKŁADEM

Jak wynika z raportu Komendy Głównej Policji, w 2017 roku doszło w Polsce do 4212 wypadków z udziałem rowerzystów. Zginęło w nich 220 rowerzystów, 3800 zostało rannych, w tym ciężko rannych – 1208. Być może niektórych z tych wypadków można było uniknąć z odpowiednim oświetleniem roweru. Zamiast ryzykować, lepiej świecić przykładem i założyć lampkę. Wiele z nich można znaleźć w ofercie DE ONE.

WYGODNIE DO CELU

Po co męczyć się na rowerze, kiedy można jechać dużo wygodniej? Komfortowe siodełka DE ONE są dostosowane do różnego stylu jazdy i różnych potrzeb. Znajdziesz wśród nich modele przeznaczone do MTB, trekkingowe, miejskie, uniwersalne, a nawet młodzieżowe i dziecięce. Starannie wykonane z wykorzystaniem pianki o wysokiej gęstości, poprawią jakość jazdy na Twoich ulubionych trasach.

NA WYPRAWĘ I NA CO DZIEŃ

DE ONE pomaga rowerzystom bezpiecznie i wygodnie przewozić bagaż podczas długich wypraw czy codziennych dojazdów do pracy. Oprócz klasycznych bagażników, marka ta ma w swojej ofercie również modele turystyczne, wersje montowane na sztycę i bagażniki do rowerów z hamulcami tarczowymi.

SOLIDNE WYPOSAŻENIE

Mocne koszyki na bidon, stopki rowerowe, skuteczne klocki hamulcowe czy pedały zapewniające stabilną jazdę. DE ONE oznacza sprawdzone wyposażenie do przyjemnego i bezpiecznego użytkowania roweru.

ONE

LAMPKI PRZEDNIE

OŚWIETLENIE

PAKOWANIE



KOD	HL-DE003
KOLOR	czarny
MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	5 x dioda LED
MOC ŚWIATŁA (lm)	16,8
NATĘŻENIE ŚWIATŁA (lux)	41,8
ZASILANIE	4 baterie AAA (w komplecie)
SPOSÓB MONTAŻU	plastikowy O-ring
MIEJSCE MONTAŻU	kierownica
TRYBY PRACY	3
DODATKOWE CECHY	- wodoodporna - przezroczysty pierścień, dzięki któremu światło jest widoczne również z boku
SPOSÓB PAKOWANIA	na blistrze



KOD	KOLOR
HL-DE025	czarny
HL-DE026	srebrny
MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	5 x dioda LED
MOC ŚWIATŁA (lm)	16,8
NATĘŻENIE ŚWIATŁA (lux)	41,8
ZASILANIE	3 baterie AAA (w komplecie)
SPOSÓB MONTAŻU	plastikowy O-ring
MIEJSCE MONTAŻU	kierownica
TRYBY PRACY	2
SPOSÓB PAKOWANIA	na blistrze



KOD	HL-DE048
KOLOR	czarny
MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	3 x dioda LED
MOC ŚWIATŁA (lm)	18,3
NATĘŻENIE ŚWIATŁA (lux)	33,6
ZASILANIE	3 baterie AAA (w komplecie)
SPOSÓB MONTAŻU	plastikowy O-ring
MIEJSCE MONTAŻU	kierownica
TRYBY PRACY	2
SPOSÓB PAKOWANIA	na blistrze



KOD	HL-DE051
KOLOR	czarny
MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	dioda LED o mocy 0,5 W
MOC ŚWIATŁA (lm)	35
NATĘŻENIE ŚWIATŁA (lux)	8
ZASILANIE	3 baterie AAA (w komplecie)
SPOSÓB MONTAŻU	plastikowy O-ring
MIEJSCE MONTAŻU	kierownica
TRYBY PRACY	3
DODATKOWE CECHY	lampa jest wodoodporna
SPOSÓB PAKOWANIA	na blistrze



KOD	HL-DE059
KOLOR	srebrny
MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	3 x dioda LED
MOC ŚWIATŁA (lm)	8,5
NATĘŻENIE ŚWIATŁA (lux)	9,5
ZASILANIE	4 baterie AAA (w komplecie)
SPOSÓB MONTAŻU	metalowy uchwyt
MIEJSCE MONTAŻU	przedni widelec
TRYBY PRACY	1
SPOSÓB PAKOWANIA	na blistrze



KOD	HL-DE060
KOLOR	czarny
MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	3 x dioda LED
MOC ŚWIATŁA (lm)	8,5
NATĘŻENIE ŚWIATŁA (lux)	9,5
ZASILANIE	4 baterie AAA (w komplecie)
SPOSÓB MONTAŻU	metalowy uchwyt
MIEJSCE MONTAŻU	przedni widelec
TRYBY PRACY	1
SPOSÓB PAKOWANIA	na blistrze



KOD	HL-DE061
KOLOR	czarny
MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	3 x dioda LED
MOC ŚWIATŁA (lm)	15,8
NATĘŻENIE ŚWIATŁA (lux)	89,6
ZASILANIE	2 baterie AA (w komplecie)
SPOSÓB MONTAŻU	metalowy uchwyt
MIEJSCE MONTAŻU	przedni widelec
TRYBY PRACY	2
SPOSÓB PAKOWANIA	na blistrze



KOD	HL-DE062
KOLOR	czarny
MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	3 x dioda LED
MOC ŚWIATŁA (lm)	25
NATĘŻENIE ŚWIATŁA (lux)	9
ZASILANIE	3 baterie AAA (w komplecie)
SPOSÓB MONTAŻU	metalowy uchwyt
MIEJSCE MONTAŻU	przedni widelec
TRYBY PRACY	3
DODATKOWE CECHY	lampka jest wodoodporna
SPOSÓB PAKOWANIA	na blistrze

CITY LAMPKI PRZEDNIE

OŚWIETLENIE



KOD	HL-DE063
KOLOR	czarny
MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	3 x dioda LED
MOC ŚWIATŁA (lm)	12,8
NATĘŻENIE ŚWIATŁA (lux)	94,2
ZASILANIE	3 baterie AAA (w komplecie)
SPOSÓB MONTAŻU	metalowy uchwyt
MIEJSCE MONTAŻU	przedni widelec
TRYBY PRACY	1
SPOSÓB PAKOWANIA	na blistrze

PAKOWANIE



KOD	HL-DE065
KOLOR	biały
MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	dioda LED o mocy 1 W
MOC ŚWIATŁA (lm)	64,2
NATĘŻENIE ŚWIATŁA (lux)	21,9
ZASILANIE	2 baterie AAA (w komplecie)
SPOSÓB MONTAŻU	metalowy uchwyt
MIEJSCE MONTAŻU	przedni widelec
TRYBY PRACY	1
SPOSÓB PAKOWANIA	na blistrze

DYNAMO LAMPKI PRZEDNIE

OŚWIETLENIE

KOD	HL-DE054
KOLOR	czarny
MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	3 x dioda LED (6, 24, 36, 48 V)
SPOSÓB MONTAŻU	uchwyt
MIEJSCE MONTAŻU	przedni widelec
SPOSÓB PAKOWANIA	pudełko kartonowe

PAKOWANIE





KOD	HL-DE034
KOLOR	czarny
MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	5 x dioda LED
MOC ŚWIATŁA (lm)	0,98
NATĘŻENIE ŚWIATŁA (lux)	1,3
ZASILANIE	2 baterie AAA (w komplecie)
SPOSÓB MONTAŻU	plastikowy O-ring
MIEJSCE MONTAŻU	sztycyca podsiodłowa
TRYBY PRACY	8
SPOSÓB PAKOWANIA	na blistrze



KOD	HL-DE013
KOLOR	czarny
MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	3 x dioda LED
MOC ŚWIATŁA (lm)	3
NATĘŻENIE ŚWIATŁA (lux)	1
ZASILANIE	2 baterie AAA (w komplecie)
SPOSÓB MONTAŻU	plastikowy O-ring
MIEJSCE MONTAŻU	sztycyca podsiodłowa
TRYBY PRACY	3
SPOSÓB PAKOWANIA	na blistrze



KOD	HL-DE017
KOLOR	czarny
MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	3 x dioda LED
MOC ŚWIATŁA (lm)	3
NATĘŻENIE ŚWIATŁA (lux)	1
ZASILANIE	2 baterie AAA (w komplecie)
SPOSÓB MONTAŻU	plastikowy O-ring
MIEJSCE MONTAŻU	sztycyca podsiodłowa
TRYBY PRACY	3
SPOSÓB PAKOWANIA	na blistrze

CITY LAMPKI TYLNE

OŚWIETLENIE

PAKOWANIE



KOD	HL-DE067
KOLOR	czarny
MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	1 x dioda LED
MOC ŚWIATŁA (lm)	4,4
NATĘŻENIE ŚWIATŁA (lux)	3,7
ZASILANIE	2 baterie AAA (w komplecie)
SPOSÓB MONTAŻU	plastikowy uchwyt
MIEJSCE MONTAŻU	blotnik
TRYBY PRACY	1
SPOSÓB PAKOWANIA	na blistrze



KOD	HL-DE070
KOLOR	czarny
MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2 x dioda LED
MOC ŚWIATŁA (lm)	6
NATĘŻENIE ŚWIATŁA (lux)	2
ZASILANIE	2 baterie AAA (w komplecie)
SPOSÓB MONTAŻU	śruby
MIEJSCE MONTAŻU	bagażnik
TRYBY PRACY	2
DODATKOWE CECHY	wyposażona w innowacyjny sensor światła – zapala się sama przy złym oświetleniu, przy dobrym – gaśnie. wodoodporna
SPOSÓB PAKOWANIA	na blistrze



KOD	HL-DE071
KOLOR	czarny
MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	3 x dioda LED
MOC ŚWIATŁA (lm)	3
NATĘŻENIE ŚWIATŁA (lux)	1
ZASILANIE	2 baterie AAA (w komplecie)
SPOSÓB MONTAŻU	śruby
MIEJSCE MONTAŻU	bagażnik
TRYBY PRACY	1
DODATKOWE CECHY	lampa jest wodoodporna
SPOSÓB PAKOWANIA	na blistrze



KOD	HL-DE072
KOLOR	czarny
MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	3 x dioda LED
MOC ŚWIATŁA (lm)	13
NATĘŻENIE ŚWIATŁA (lux)	3
ZASILANIE	2 baterie AAA (w komplecie)
SPOSÓB MONTAŻU	śruby
MIEJSCE MONTAŻU	bagażnik
TRYBY PRACY	1
DODATKOWE CECHY	lampa jest wodoodporna
SPOSÓB PAKOWANIA	na blistrze

JE ONE

DYNAMO LAMPKI TYLNE

OŚWIETLENIE

PAKOWANIE



KOD	HL-DE041
KOLOR	czarny
MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	żarówka 6V 0,6W
SPOSÓB MONTAŻU	śruby
MIEJSCE MONTAŻU	blotnik
WYMIARY	102x37,5x51 mm
SPOSÓB PAKOWANIA	pudełko kartonowe

ALIEN

KOMPLET LAMPEK - 28 SZTUK

OŚWIETLENIE



KOD	HL-DE088
KOLOR	biały/czerwony
MATERIAŁ	silikon
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2x dioda LED
MOC ŚWIATŁA (lm)	8 / 5
NATĘŻENIE ŚWIATŁA (lux)	35 / 20
ZASILANIE	2 baterie CR2032 (w komplecie)
SPOSÓB MONTAŻU	zintegrowana silikonowa obejma
MIEJSCE MONTAŻU	dowolna rura ramy
TRYBY PRACY	3
SPOSÓB PAKOWANIA	pudełko kartonowe



ALIEN LAMPKI PRZEDNIE

OŚWIETLENIE


KOD	KOLOR
HL-DE074	niebieski
HL-DE075	zielony
HL-DE076	biały
HL-DE077	fioletowy
HL-DE078	różowy
HL-DE079	czarny
HL-DE080	czerwony
MATERIAŁ	silikon
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2 x dioda LED
MOC ŚWIATŁA (lm)	8
NATĘŻENIE ŚWIATŁA (lux)	35
ZASILANIE	2 baterie CR2032 (w komplecie)
SPOSÓB MONTAŻU	zintegrowana silikonowa obejma
MIEJSCE MONTAŻU	dowolna rura ramy
TRYBY PRACY	3
SPOSÓB PAKOWANIA	woreczek foliowy



ALIEN LAMPKI TYLNE

OŚWIETLENIE

KOD	KOLOR
HL-DE081	niebieski
HL-DE082	zielony
HL-DE083	biały
HL-DE084	fioletowy
HL-DE085	różowy
HL-DE086	czarny
HL-DE087	czerwony
MATERIAŁ	silikon
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2 x dioda LED
MOC ŚWIATŁA (lm)	5
NATĘŻENIE ŚWIATŁA (lux)	20
ZASILANIE	2 baterie CR2032 (w komplecie)
SPOSÓB MONTAŻU	zintegrowana silikonowa obejma
MIEJSCE MONTAŻU	dowolna rura ramy
TRYBY PRACY	3
SPOSÓB PAKOWANIA	woreczek foliowy





KOD	HL-DE018
KOLOR	czarny / czarny
MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	5/3 x dioda LED
MOC ŚWIATŁA (lm)	16,8 / 3
NATĘŻENIE ŚWIATŁA (lux)	41,8 / 1
ZASILANIE	2 baterii AAA (w komplecie)
SPOSÓB MONTAŻU	plastikowe O-ringi
MIEJSCE MONTAŻU	kierownica / sztyca podsiodłowa
TRYBY PRACY	3/3
SPOSÓB PAKOWANIA	na blistrze



KOD	HL-DE052
KOLOR	czarny / czarny
MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	1/3 x dioda LED
MOC ŚWIATŁA (lm)	35 / 3
NATĘŻENIE ŚWIATŁA (lux)	8 / 1
ZASILANIE	5 baterii AAA (w komplecie)
SPOSÓB MONTAŻU	plastikowe O-ringi
MIEJSCE MONTAŻU	kierownica / sztyca podsiodłowa
TRYBY PRACY	3/3
DODATKOWE CECHY	beznarzędziowy montaż i demontaż
SPOSÓB PAKOWANIA	na blistrze



KOD	HL-DE027
KOLOR	czarny / czarny
MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	5/3 x dioda LED
MOC ŚWIATŁA (lm)	16,8 / 3
NATĘŻENIE ŚWIATŁA (lux)	41,8 / 1
ZASILANIE	5 baterii AAA (w komplecie)
SPOSÓB MONTAŻU	plastikowe O-ringi
MIEJSCE MONTAŻU	kierownica / sztyca podsiodłowa
TRYBY PRACY	2/2
SPOSÓB PAKOWANIA	na blistrze



KOD	HL-DE049
KOLOR	srebrny / czarny
MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	3/3 x dioda LED
MOC ŚWIATŁA (lm)	18,3 / 3
NATĘŻENIE ŚWIATŁA (lux)	33,6 / 1
ZASILANIE	5 baterii AAA (w komplecie)
SPOSÓB MONTAŻU	plastikowe O-ringi
MIEJSCE MONTAŻU	kierownica / sztyca podsiodłowa
TRYBY PRACY	2/3
SPOSÓB PAKOWANIA	na blistrze



NOWOŚĆ

KOD	SE-DE078
KOLOR	czarne z białymi przeszyciami
PRZEZNACZENIE	CITY
POKRYCIE	skóra syntetyczna
WYPEŁNIENIE	pianka o wysokiej gęstości
PRĘTY	stalowe
WYMIARY	240 x 200 mm
WAGA	585 g
SPOSÓB PAKOWANIA	torebka foliowa z metką



NOWOŚĆ

KOD	SE-DE079
KOLOR	czarne
PRZEZNACZENIE	CITY
POKRYCIE	skóra syntetyczna
WYPEŁNIENIE	pianka o wysokiej gęstości
PRĘTY	stalowe
WYMIARY	260 x 180 mm
WAGA	545 g
SPOSÓB PAKOWANIA	torebka foliowa z metką



SE ONE

TREKKING SIODŁA



KOD	SE-DE035
KOLOR	czarne
PRZEZNACZENIE	TREKKINGOWE
POKRYCIE	skóra syntetyczna
WYPEŁNIENIE	pianka o wysokiej gęstości
PRĘTY	stalowe
WYMIARY	270x170 mm
WAGA	455 g
SPOSÓB PAKOWANIA	torebka foliowa z metką



KOD	SE-DE036
KOLOR	czarne
PRZEZNACZENIE	TREKKINGOWE
POKRYCIE	skóra syntetyczna
WYPEŁNIENIE	pianka o wysokiej gęstości
PRĘTY	stalowe
WYMIARY	270 x 170 mm
WAGA	540 g
DODATKOWE CECHY	ergonomiczny otwór zwiększający komfort jazdy
SPOSÓB PAKOWANIA	torebka foliowa z metką

ELASTOMER SIODŁA



KOD	SE-DE030
KOLOR	czarno-szare
PRZEZNACZENIE	CITY
POKRYCIE	skóra syntetyczna
WYPEŁNIENIE	pianka o wysokiej gęstości
PRĘTY	stalowe
WYMIARY	240 x 205 mm
WAGA	710 g
DODATKOWE CECHY	osadzone na elastomerach zwiększających komfort jazdy
SPOSÓB PAKOWANIA	torebka foliowa z metką



KOD	SE-DE031
KOLOR	czarno-szare
PRZEZNACZENIE	CITY
POKRYCIE	skóra syntetyczna
WYPEŁNIENIE	pianka o wysokiej gęstości
PRĘTY	stalowe
WYMIARY	245 x 190 mm
WAGA	774 g
DODATKOWE CECHY	osadzone na elastomerach zwiększających komfort jazdy
SPOSÓB PAKOWANIA	torebka foliowa z metką

E ONE

SPRĘŻYNA SIODŁA



KOD	KOLOR
SE-DE027	brązowo-białe
SE-DE028	czarno-szare
PRZEZNACZENIE	CITY
POKRYCIE	skóra syntetyczna
WYPEŁNIENIE	pianka o wysokiej gęstości
PRĘTY	stalowe
WYMIARY	240 x 205 mm
WAGA	685 g
DODATKOWE CECHY	osadzone na sprężynach zwiększających komfort jazdy
SPOSÓB PAKOWANIA	torebka foliowa z metką



KOD	SE-DE032
KOLOR	czarno-srebrno-szare
PRZEZNACZENIE	CITY
POKRYCIE	skóra syntetyczna
WYPEŁNIENIE	pianka o wysokiej gęstości
PRĘTY	stalowe
WYMIARY	240 x 215 mm
WAGA	705 g
DODATKOWE CECHY	osadzone na sprężynach zwiększających komfort jazdy
SPOSÓB PAKOWANIA	torebka foliowa z metką

KOD	SE-DE033
KOLOR	szare
PRZEZNACZENIE	CITY
POKRYCIE	skóra syntetyczna
WYPEŁNIENIE	pianka o wysokiej gęstości
PRĘTY	stalowe
WYMIARY	240 x 210 mm
WAGA	705 g
DODATKOWE CECHY	osadzone na sprężynach zwiększających komfort jazdy
SPOSÓB PAKOWANIA	torebka foliowa z metką

KOD	SE-DE034
KOLOR	czarno-czarne
PRZEZNACZENIE	CITY
POKRYCIE	skóra syntetyczna
WYPEŁNIENIE	pianka o wysokiej gęstości
PRĘTY	stalowe
WYMIARY	240 x 215 mm
WAGA	697 g
DODATKOWE CECHY	osadzone na sprężynach zwiększających komfort jazdy
SPOSÓB PAKOWANIA	torebka foliowa z metką

E ONE

YOUTH

SIODŁA MŁODZIEŻOWE



KOD	KOLOR
SE-DE015	czarno-zielone
SE-DE017	czarno-czerwone
SE-DE019	czarno-niebieskie
PRZEZNACZENIE	MŁODZIEŻOWE
POKRYCIE	skóra syntetyczna
WYPEŁNIENIE	pianka o wysokiej gęstości
PRĘTY	stalowe
WYMIARY	240x150 mm
WAGA	415 g
SPOSÓB PAKOWANIA	torebka foliowa z metką





NOWOŚĆ

KOD	CA-DE022
MIEJSCE MONTAŻU	przód
KOLOR	czarny
MATERIAŁ	stal
WYMIARY	35 x 25 x 24 cm
WAGA	940 g
MOCOWANIE	zaczep pozwalający na szybkie odłączenie (w komplecie)
DODATKOWE CECHY	rączka do noszenia koszyka
SPOSÓB PAKOWANIA	torebka foliowa z metką





NOWOŚĆ

KOD	CA-DE023
MIEJSCE MONTAŻU	przód
KOLOR	naturalny
MATERIAŁ	wiklina
WYMIARY	35 x 26 x 25 cm
WAGA	700 g
MOCOWANIE	zaczep pozwalający na szybkie odłączenie (w komplecie)
DODATKOWE CECHY	rączka do noszenia koszyka
SPOSÓB PAKOWANIA	torebka foliowa z metką



ONE

BAGAŻNIKI ROWEROWE



BAGAŻNIK TURYSTYCZNY

KOD	CR-DE013
WAGA	720 g
KOLOR	czarny
MATERIAŁ	rurki aluminiowe malowane proszkowo
REGULACJA	wsuwane pręty aluminiowe
UCHWYT NA POMPKE	nie
ROZMIAR KÓŁ	26"
SPRĘŻYNA MOCUJĄCA	guma mocująca
DODATKOWE CECHY	- profilowane pręty boczne chroniące sakwy przed ocieraniem o koło - guma mocująca
SPOSÓB PAKOWANIA	folia



BAGAŻNIK NA SZTYCĘ

KOD	CR-DE014
WAGA	1110 g
KOLOR	czarny
MATERIAŁ	rurki aluminiowe malowane proszkowo
REGULACJA	wsuwana rura mocująca
UCHWYT NA POMPKE	nie
ROZMIAR KÓŁ	26", 28"
SPRĘŻYNA MOCUJĄCA	nie
DODATKOWE CECHY	- profilowane pręty boczne chroniące sakwy przed ocieraniem o koło - pręty rozkładane do pozycji poziomej - zwiększające powierzchnię - odbłask
SPOSÓB PAKOWANIA	folia



BAGAŻNIK DO ROWERÓW Z HAMULCAMI TARCZOWYMI

KOD	CR-DE015
WAGA	710 g
KOLOR	czarny
MATERIAŁ	rurki aluminiowe malowane proszkowo spawane
REGULACJA	wsuwane pręty aluminiowe
UCHWYT NA POMPKE	nie
ROZMIAR KÓŁ	26", 28"
SPRĘŻYNA MOCUJĄCA	tak
DODATKOWE CECHY	profilowane pręty boczne chroniące sakwy przed ocieraniem o koło
SPOSÓB PAKOWANIA	folia



BAGAŻNIK DO ROWERÓW Z HAMULCAMI TARCZOWYMI

KOD	CR-DE016
WAGA	710 g
KOLOR	czarny
MATERIAŁ	rurki aluminiowe malowane proszkowo skręcane
REGULACJA	wsuwane pręty aluminiowe
UCHWYT NA POMPKE	nie
ROZMIAR KÓŁ	26", 28"
SPRĘŻYNA MOCUJĄCA	tak
DODATKOWE CECHY	profilowane pręty boczne chroniące sakwy przed ocieraniem o koło
SPOSÓB PAKOWANIA	folia

E ONE
BAGAŻNIKI
ROWEROWE



KOD	CR-DE009
WAGA	1075 g
KOLOR	srebrny
MATERIAŁ	rurki aluminiowe
REGULACJA	wsuwane pręty aluminiowe
UCHWYT NA POMPKE	tak
ROZMIAR KÓŁ	26", 28"
SPRĘŻYNA MOCUJĄCA	tak
DODATKOWE CECHY	profilowane pręty boczne chroniące sakwy przed ocieraniem o koło
SPOSÓB PAKOWANIA	folia



KOD	CR-DE010
WAGA	1075 g
KOLOR	czarny
MATERIAŁ	rurki aluminiowe malowane proszkowo
REGULACJA	wsuwane pręty aluminiowe
UCHWYT NA POMPKE	tak
ROZMIAR KÓŁ	26", 28"
SPRĘŻYNA MOCUJĄCA	tak
DODATKOWE CECHY	profilowane pręty boczne chroniące sakwy przed ocieraniem o koło
SPOSÓB PAKOWANIA	folia



KOD	CR-DE004
WAGA	730 g
KOLOR	czarny
MATERIAŁ	rurki aluminiowe malowane proszkowo
REGULACJA	wsuwane pręty aluminiowe
UCHWYT NA POMPKE	tak
ROZMIAR KÓŁ	26", 28"
SPRĘŻYNA MOCUJĄCA	tak
DODATKOWE CECHY	profilowane pręty boczne chroniące sakwy przed ocieraniem o koło
SPOSÓB PAKOWANIA	folia



KOD	CR-DE012
WAGA	1110 g
KOLOR	czarny
MATERIAŁ	rurki aluminiowe malowane proszkowo
REGULACJA	wsuwane pręty aluminiowe
UCHWYT NA POMPKE	tak
ROZMIAR KÓŁ	26", 28"
SPRĘŻYNA MOCUJĄCA	tak
DODATKOWE CECHY	profilowane pręty boczne chroniące sakwy przed ocieraniem o koło
SPOSÓB PAKOWANIA	folia

KOSZYKI NA BIDON

PAKOWANIE



KOD	CA-DE001
WAGA	69,4 g
DŁUGOŚĆ	150 mm
GRUBOŚĆ	6 mm
KOLOR	srebrny
MATERIAŁ	aluminium
MOCOWANIE	dwie imbusowe śruby ze stali nierdzewnej
DODATKOWE CECHY	plastikowe uchwyty ściśle trzymające bidon
SPOSÓB PAKOWANIA	na blistrze



KOD	CA-DE002
WAGA	69,4 g
DŁUGOŚĆ	150 mm
GRUBOŚĆ	6 mm
KOLOR	czarny
MATERIAŁ	aluminium malowane proszkowo
MOCOWANIE	dwie imbusowe śruby ze stali nierdzewnej
DODATKOWE CECHY	plastikowe uchwyty ściśle trzymające bidon
SPOSÓB PAKOWANIA	na blistrze



KOD	CA-DE004
WAGA	67 g
DŁUGOŚĆ	150 mm
GRUBOŚĆ	6 mm
KOLOR	srebrny
MATERIAŁ	aluminium
MOCOWANIE	dwie imbusowe śruby ze stali nierdzewnej
SPOSÓB PAKOWANIA	na blistrze



KOD	CA-DE005
WAGA	67 g
DŁUGOŚĆ	150 mm
GRUBOŚĆ	6 mm
KOLOR	czarny
MATERIAŁ	aluminium malowane proszkowo
MOCOWANIE	dwie imbusowe śruby ze stali nierdzewnej
SPOSÓB PAKOWANIA	na blistrze



KOD	CA-DE006
WAGA	48 g
DŁUGOŚĆ	150 mm
GRUBOŚĆ	6 mm
KOLOR	srebrny
MATERIAŁ	aluminium
MOCOWANIE	dwie imbusowe śruby ze stali nierdzewnej
SPOSÓB PAKOWANIA	na blistrze



KOD	CA-DE007
WAGA	48 g
DŁUGOŚĆ	150 mm
GRUBOŚĆ	6 mm
KOLOR	czarny
MATERIAŁ	aluminium malowane proszkowo
MOCOWANIE	dwie imbusowe śruby ze stali nierdzewnej
SPOSÓB PAKOWANIA	na blistrze

E ONE
**POMPKI
ROWEROWE**



KOD	PM-DE007	PM-DE008	PM-DE009
DŁUGOŚĆ	40 mm	46 mm	51 mm
WAGA	126 g	128 g	136 g
MAX. CIŚNIENIE	8 atmosfer		
MATERIAŁ	wysokogatunkowe tworzywo sztuczne		
OBSŁUGIWANE ZAWORY	wszystkie		
SPOSÓB MOCOWANIA	pod ramę		
SPOSÓB PAKOWANIA	brak		

**STOPKI
ROWEROWE**

KOD	KS-DE018
KOLOR	czarny
MATERIAŁ	aluminium
ROZMIAR ROWERU	28"
MOCOWANIE	centralne (śruby mocujące w komplecie)
SPOSÓB PAKOWANIA	torebka foliowa z zawieszką



KOD	KS-DE013
KOLOR	czarny
MATERIAŁ	aluminium
ROZMIAR ROWERU	28"
MOCOWANIE	centralne (śruby mocujące w komplecie)
SPOSÓB PAKOWANIA	torebka foliowa z zawieszką





KOD	KS-DE011
KOLOR	czarny
MATERIAŁ	aluminium
ROZMIAR KOŁA	24"; 26"; 28"
MOCOWANIE	regulowany system montażu do tylnego trójkąta ramy (śruby mocujące w komplecie)
DODATKOWE CECHY	sprężynowy mechanizm blokujący
SPOSÓB PAKOWANIA	torebka foliowa z zawieszką



KOD	KS-DE012
KOLOR	srebrny
MATERIAŁ	aluminium
ROZMIAR KOŁA	24"; 26"; 28"
MOCOWANIE	regulowany system montażu do tylnego trójkąta ramy (śruby mocujące w komplecie)
DODATKOWE CECHY	sprężynowy mechanizm blokujący
SPOSÓB PAKOWANIA	torebka foliowa z zawieszką



KOD	KS-DE016
KOLOR	czarny
MATERIAŁ	aluminium
ROZMIAR KOŁA	24"; 26"; 28"
MOCOWANIE	regulowany system montażu do tylnego trójkąta ramy (śruby mocujące w komplecie)
DODATKOWE CECHY	sprężynowy mechanizm blokujący
SPOSÓB PAKOWANIA	torebka foliowa z zawieszką



KOD	KS-DE017
KOLOR	czarny
MATERIAŁ	aluminium
ROZMIAR KOŁA	24"; 26"; 28"
MOCOWANIE	regulowany system montażu do tylnego trójkąta ramy (śruby mocujące w komplecie)
DODATKOWE CECHY	sprężynowy mechanizm blokujący
SPOSÓB PAKOWANIA	torebka foliowa z zawieszką

HAMULCE ROWEROWE



KOD	BR-DE005
TYP	V-brake
MATERIAŁ	aluminium malowane proszkowo
KOLOR	czarny
DODATKOWE CECHY	- komplet na koło przednie i tylne - zestaw zawiera: stalową fajkę, gumową osłonę, linki i klocki hamulcowe z gwintowanym trzpieniem
SPOSÓB PAKOWANIA	torebka foliowa umieszczona na kartoniku



KOD	BR-DE006
TYP	V-brake
MATERIAŁ	aluminium
KOLOR	srebrny
DODATKOWE CECHY	- komplet na koło przednie i tylne - zestaw zawiera: stalową fajkę, gumową osłonę, linki i klocki hamulcowe z gwintowanym trzpieniem
SPOSÓB PAKOWANIA	torebka foliowa umieszczona na kartoniku

DŹWIGNIE HAMULCA



KOD	BL-DE007
ZASTOSOWANIE	hamulce V-brake
MATERIAŁ	aluminium
KOLOR	czarny
DODATKOWE CECHY	- regulacja sprężyny powrotnej - regulacja odległości dźwigni od kierownicy
SPOSÓB PAKOWANIA	torebka foliowa umieszczona na kartoniku



KOD	BL-DE008
ZASTOSOWANIE	hamulce V-brake
MATERIAŁ	aluminium
KOLOR	czarny
DODATKOWE CECHY	- regulacja sprężyny powrotnej - regulacja odległości dźwigni od kierownicy
SPOSÓB PAKOWANIA	torebka foliowa umieszczona na kartoniku

PAKOWANIE





KOD	BS-DE004
TYP HAMULCA	Cantilever
DŁUGOŚĆ/ROZMIAR	70 mm
WAGA	40 g
TWARDOŚĆ GUMY	92A
DODATKOWE CECHY	kolorowy nadruk
SPOSÓB PAKOWANIA	na blistrze



KOD	BS-DE005
TYP HAMULCA	V-brake
DŁUGOŚĆ/ROZMIAR	70 mm
WAGA	58 g
TWARDOŚĆ GUMY	92A
DODATKOWE CECHY	- nakładki i nakrętki mocujące w komplecie
SPOSÓB PAKOWANIA	na blistrze



KOD	BS-DE006
TYP HAMULCA	Cantilever
DŁUGOŚĆ/ROZMIAR	70 mm
WAGA	52 g
TWARDOŚĆ GUMY	89A
SPOSÓB PAKOWANIA	w pudełkach po 25 par



KOD	BS-DE007
TYP HAMULCA	V-brake
DŁUGOŚĆ/ROZMIAR	70 mm
WAGA	70 g
TWARDOŚĆ GUMY	89A
DODATKOWE CECHY	nakładki i nakrętki mocujące w komplecie
SPOSÓB PAKOWANIA	w pudełkach po 25 par

NOWOŚĆ

PEDAŁ DZIECIĘCY

KOD	PD-DE032
KOLOR	czarny
MATERIAŁ KORPUSU	tworzywo sztuczne
MATERIAŁ KOSZYKA	tworzywo sztuczne
OŚ	dwustronna
MATERIAŁ OSI	boron
ŁOŻYSKO	kulkowe
WAGA KOMPLETU	246 g
ODBLASKI	tak
SPOSÓB PAKOWANIA	na kartoniku



NOWOŚĆ

KOD	PD-DE033
KOLOR	czarny
MATERIAŁ KORPUSU	tworzywo sztuczne
MATERIAŁ KOSZYKA	tworzywo sztuczne
OŚ	dwustronna
MATERIAŁ OSI	boron
ŁOŻYSKO	kulkowe
WAGA KOMPLETU	320 g
ODBLASKI	tak
SPOSÓB PAKOWANIA	na kartoniku



NOWOŚĆ

KOD	PD-DE034
KOLOR	czarny
MATERIAŁ KORPUSU	tworzywo sztuczne
MATERIAŁ KOSZYKA	tworzywo sztuczne z wkładkami z gumy
OŚ	dwustronna
MATERIAŁ OSI	boron
ŁOŻYSKO	kulkowe
WAGA KOMPLETU	365 g
ODBLASKI	tak
SPOSÓB PAKOWANIA	na kartoniku



NOWOŚĆ

KOD	PD-DE035
KOLOR	srebrny/czarny
MATERIAŁ KORPUSU	polerowane aluminium
MATERIAŁ KOSZYKA	aluminium z wkładkami z gumy
OŚ	dwustronna
MATERIAŁ OSI	boron
ŁOŻYSKO	kulkowe
WAGA KOMPLETU	395 g
ODBLASKI	tak
SPOSÓB PAKOWANIA	na kartoniku



NOWOŚĆ

KOD	PD-DE036
KOLOR	czarny
MATERIAŁ KORPUSU	aluminium malowane proszkowo
MATERIAŁ KOSZYKA	stal
OŚ	dwustronna
MATERIAŁ OSI	boron
ŁOŻYSKO	kulkowe
WAGA KOMPLETU	320 g
ODBLASKI	tak
SPOSÓB PAKOWANIA	na kartoniku



NOWOŚĆ

KOD	PD-DE037
KOLOR	srebrny
MATERIAŁ KORPUSU	polerowane aluminium
MATERIAŁ KOSZYKA	polerowane aluminium z gumy
OŚ	dwustronna
MATERIAŁ OSI	boron
ŁOŻYSKO	kulkowe
WAGA KOMPLETU	362 g
ODBLASKI	tak
SPOSÓB PAKOWANIA	na kartoniku



ONE ŁAŃCUCHY ROWEROWE

PAKOWANIE



KOD	CN-DE001	CN-DE002	CN-DE003	CN-DE004	CN-DE005	CN-DE006
PRZEZNACZENIE	kasety jednobiegowe					kasety 6-, 7-, 8-biegowe
MATERIAŁ	wysokogatunkowa stal					
ROZMIAR OGNIW	1/2" x 1/8" x 8,7 mm					1/2" x 3/32" x 10 mm
ILOŚĆ OGNIW	92	100	104	106	112	114
ZAPIĘCIE	w komplecie					
DODATKOWE CECHY	wewnętrzne płytki fazowane, dzięki którym łańcuch pracuje ciszej					
SPOSÓB PAKOWANIA	pudełko					

WKŁADY SUPORTU

PAKOWANIE



POWERED BY **NEGO**[®]
PERFORMANCE BICYCLE COMPONENTS

KOD	BB-DE001	BB-DE002	BB-DE003	BB-DE004	BB-DE005	BB-DE006
MUFA	wykonana ze stali, szerokość 68 mm					
MISKI	stalowe					
OŚKA	boronowa z kwadratami pod śruby M8					
ŚRUBY	M8 (w komplecie)					
TYP ŁOŻYSKA	uszczelniane łożyska maszynowe					
RODZAJ GWINTU	gwint angielski (BSA), 1,37" x 24T					
DŁUGOŚĆ	111 mm	113,5 mm	118 mm	122 mm	127 mm	129,5 mm
SPOSÓB PAKOWANIA	pudełko kartonowe					

